



GAMME ALIMENTAIRE

Solutions d'emballage écoresponsables



LA FIBRE NATURELLE AU SERVICE DU **SECTEUR ALIMENTAIRE**

NOS CONSEILS POUR BIEN CHOISIR VOTRE SOLUTION

LES TYPES DE PRODUIT

• Berigard et MP

Idéal pour la protection des fruits et légumes fragiles.

• **Fruital, CargoTray®**, **50x30**, et **CompPackTray®** Spécialement conçus pour caler et mettre en valeur les produits.

• Foodtainer

Le + polyvalent et ergonomique des contenants **Omni-Pac Group**.

• ProFresh®

Les seules solutions faites en fibres vierges certifiées FSC®, aptes au contact alimentaire humide et gras (boucherie, poissonnerie, fromagerie, 4^{ème} gamme).

Buvards disponibles si besoin.

VOS BESOINS

- Taille fruit ou légume: diamètre et poids
- Dimensions: L x l x h en mm
- Communication: impression sur barquette (selon le modèle) ou biofilm, couleur.

PROFITEZ DE CE QUE LA NATURE OFFRE

La fibre utilisée est naturelle et recyclable. En utilisant les solutions **Omni-Pac Group**, apportez vous aussi votre contribution à la préservation de la nature!

Experte en fibre moulée, **Omni-Pac Group** met ses compétences au profit du secteur alimentaire pour le transport, la préservation et la commercialisation de vos produits.

Nous disposons de solutions en papier recyclé, aptes au contact alimentaire sec (fruits et légumes), et de solutions en fibre vierge, aptes au contact alimentaire humide et gras (viande, poisson, fromage, 4^{ème} gamme).

La gamme complète est certifiée FSC®. Selon les modèles, nos produits peuvent être teintés, imprimés et emballés d'un biofilm à votre image.



QUALITÉ RECONNUE

Un procédé unique et parfaitement maîtrisé a forgé la réputation de qualité des produits **Omni-Pac group**.

Nos usines sont:

Certifié



certifiées ISO 9001 pour leur qualité organisationnelle,



BRCGS en matière de sécurité alimentaire,

Certifié



Certifiées ISO 50001: 2018 pour un système de management de l'énergie,

Découvrez nos produits certifiés FSC®



FSC® pour une gestion responsable de la ressource naturelle qu'est la fibre.



CONSERVATION MAXIMALE

La fibre naturelle absorbe l'humidité pour limiter l'altération des produits qui bénéficient de plus d'une bonne respiration grâce aux pores de l'emballage.



PROTECTION OPTIMALE

Tout au long de la chaîne d'approvisionnement et jusqu'au consommateur, la fibre moulée garantit une protection maximale des produits, même délicats. Elle possède en effet des qualités d'absorption contre les chocs et les vibrations. Elle permet de fabriquer des emballages solides qui s'empilent facilement sans endommager les produits. Surface non glissante.





Très polyvalentes, les solutions Foodtainer sont adaptées à des petits et des grands produits (haricots verts, poivrons..).

Les Foodtainer permettent une belle mise en valeur produit en les laissant exposés aux yeux des consommateurs.

FOODTAINER

Flowpack
Étirable



Réf.: 73



Réf.: 75



Réf.: 65



Réf.: 1T



Réf.: 33


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS PDT EN MM	COLISAGE	DIMENSIONS COLIS EN MM	COLIS / PALETTE	PRODUIT / PALETTE	DIMENSIONS PALETTE EN MM	COULEUR
1T	183 x 138 x 37	750	796 x 386 x 420	15	11250	1200 x 800 x 2244	blanc
2T	204 x 159 x 37	560	800 x 331 x 441	15	8400	1200 x 800 x 2229	blanc
3T	240 x 165 x 43	500	796 x 341 x 486	15	7500	1200 x 800 x 2604	blanc
25	143 x 111 x 28	1320	596 x 396 x 342	32	42 240	1200 x 800 x 2832	gris
33	198 x 140 x 35	840	596 x 396 x 402	12	10 080	1200 x 800 x 2688	blanc
35	215 x 143 x 43	840	766 x 341 x 437	18	15 120	1200 x 800 x 2766	blanc
60	136 x 136 x 22	1200	571 x 401 x 432	20	24 000	1200 x 800 x 2304	blanc
65	180 x 90 x 22	1240	676 x 376 x 369	21	26 040	1200 x 800 x 2727	blanc
70	180 x 135 x 22	1200	756 x 396 x 417	18	21600	1200 x 800 x 2646	blanc
73	225 x 136 x 22	840	576 x 396 x 462	24	20 160	1200 x 800 x 2916	blanc
75	260 x 135 x 22	510	796 x 390 x 290	12	6 120	1200 x 800 x 1 304	blanc
89	250 x 175 x 36	640	590 x 366 x 516	20	12 800	1200 x 800 x 2724	blanc / noir
Chip A	179 x 135 x 30	870	791 x 376 x 414	18	15 660	1200 x 800 x 2628	blanc

OMNI-PAC GROUP À L'INTERNATIONAL

Nous croyons que les solutions pour sauver notre environnement n'ont pas de frontières et sommes heureux de proposer nos solutions d'emballage et d'hygiène en fibre moulée déjà dans plus de 50 pays. Où que vous soyez, nos solutions existent.



ACT NOW!





SPÉCIFIQUE

FRUTIL - PLATEAUX

Les solutions Frutil sont idéales pour caler vos produits lors du **transport et de leur présentation sur les étalages des magasins.**

Les fruits et légumes sont **protégés et mis en valeur** par un relief spécialement conçu.

Les plateaux à pommes sont pensés pour le transport, principalement l'export.

FRUTIL

Flowpack
Étirable



Ref.: Frutil 1



Ref.: Fruit Pear

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS CONTENANT	COLISAGE	DIMENSIONS COLIS EN MM	COLIS / PALETTE	PRODUIT / PALETTE	DIMENSIONS PALETTE EN MM	COULEUR
0	160 x 160 x 26	900	796 x 396 x 332	24	21 600	1200 x 800 x 2 800	blanc / noir
1	197 x 151 x 29	650	786 x 396 x 405	18	11 700	1200 x 800 x 2 574	noir
1,5	229 x 155 x 27	650	801 x 396 x 465	18	11 700	1200 x 800 x 2 934	noir
2	270 x 155 x 29	650	801 x 386 x 552	15	9 750	1200 x 800 x 2 904	blanc / noir
pear	206 x 160 x 37	720	801 x 326 x 418	9	6 480	1200 x 800 x 2 808	blanc
6M	218 x 146 x 29	650	746 x 396x 442	18	11 700	1200 x 800 x 2 796	noir
Avocado Punnet	189 x 127 x 85	480	726 x 386 x 522	15	7 200	1200 x 800 x 2 754	blanc

PLATEAUX COMPACTRAY®



RÉFÉRENCE	NOMBRE DE FRUITS PAR PLATEAU	DIMENSIONS PDT EN MM	COLISAGE	PRODUIT / PALETTE	DIAMÈTRES DES FRUITS EN MM	NOMBRE DE COUCHES PAR BUSHEL	COULEUR
ComPackTray®							
100R	25	480 x 315 x 24	145	8 120	72-80	4	gris
112R	28	480 x 315 x 22	145	8 120	69-77	4	gris
126A	31	480 x 315 x 19	145	8 120	66-73	4 (2A + 2B)	gris
126B	32	480 x 315 x 19	145	8 120	66-73	4 (2A + 2B)	gris
135R	27	480 x 315 x 25	145	8 120	63-70	5	gris
150A	30	480 x 315 x 22	145	8 120	60-67	5 (3A + 2 B)	gris
150B	30	480 x 315 x 22	145	8 120	60-67	5 (3A + 2 B)	gris

CARGOTRAY®



RÉFÉRENCE	NOMBRE DE FRUITS PAR PLATEAU	DIMENSIONS PDT EN MM	COLISAGE	PRODUIT / PALETTE	DIAMÈTRES DES FRUITS EN MM	NOMBRE DE COUCHES PAR BUSHEL	COULEUR
CargoTray®							
88	22	480 x 285 x 25	105	5 880	76 - 83	4	gris
100	20	482 x 285 x 24	105	5 880	72 - 80	5	gris
113A - 113B	23	482 x 285 x 23	105	5 880	69 - 77	5 (3A + 2B)	gris
125	25	482 x 285 x 24	105	5 880	66 - 73	5	gris
138A - 138B	28	479 x 285 x 24	105	5 880	63 - 70	5(3A+2B)	gris
150	30	479 x 285 x 22	105	5 880	60 - 67	5	gris
163A - 163B	33	482 x 285 x 22	105	5 880	57 - 64	5	gris
175	35	479 x 285 x 21	105	5 880	54 - 61	5	gris
198	33	479 x 285 x 21	105	5 880	51 - 58	6	gris

50x30



RÉFÉRENCE	NOMBRE DE FRUITS PAR PLATEAU	DIMENSIONS PDT EN MM	COLISAGE	PRODUIT / PALETTE	DIAMÈTRES DES FRUITS EN MM	NOMBRE DE COUCHES PAR BUSHEL	COULEUR
50x30							
ref 16	16	480 x 283 x 25	150	8 400	89 - 96	/	gris
ref 18	18	480 x 283 x 33	130	7 280	85 - 90+	/	gris
ref 20	20	480 x 283 x 25	150	8 400	82 - 88	/	gris
ref 22	22	480 x 283 x 25	150	8 400	82 - 88	/	gris



Les gammes Berigard et MP sont particulièrement pensées pour protéger les fruits & légumes contre les chocs lors du transport et de la commercialisation (champignons, tomates, fruits rouges..).

Les Berigard existent en plusieurs formes et coloris, impression de l'emballage sur demande.

BERIGARD

Flowpack



Réf.: 560



Réf.: 1800

Réf.: Fruitmax

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS PDT EN MM	COLISAGE	DIMENSIONS COLIS EN MM	COLIS / PALETTE	PRODUIT / PALETTE	DIMENSIONS PALETTE EN MM	COULEUR
BP200	135 x 87 x 46	840	596 x 370 x 418	24	20 160	1200 x 800 x 2652	blanc
200	127 x 70 x 44	600	591 x 357 x 394	28	16 800	1200 x 800 x 2902	vert
300	127 x 70 x 50	600	591 x 357 x 394	28	16 800	1200 x 800 x 2902	vert
325	123 x 94 x 38	600	561 x 394 x 372	24	14 400	1200 x 800 x 2376	blanc
560	136 x 92 x 50	720	796 x 376 x 425	18	12 960	1200 x 800 x 2694	blanc
850	120 x 110 x 90	705	800 x 386 x 562	12	8 460	1200 x 800 x 2392	blanc
1000A	148 x 112 x 79	480	626 x 376 x 602	16	7 680	1200 x 800 x 2552	vert
1000S	137 x 126 x 80	400	796 x 291 x 507	8	3 200	1200 x 800 x 1 158	blanc
1800	245 x 140 x 65	240	718 x 391 x 500	15	3 600	1200 x 800 x 2 644	blanc
2000D	185 x 142 x 106	200	726 x 386 x 537	15	3 000	1200 x 800 x 2 754	blanc
Fruitmax	183 x 113 x 59	400	731 x 381 x 456	18	7 200	1200 x 800 x 2 880	blanc
Fruitmax 400	183 x 113 x 50	400	731 x 381 x 456	18	7 200	1 200 x 800 x 2 880	blanc
Garant	183 x 108 x 66	400	716 x 382 x 430	18	7 200	1200 x 800 x 2 724	blanc
Omni	183 x 113 x 69	400	741 x 381 x 456	18	7 200	1200 x 800 x 2 880	blanc
Garant S	183 x 108 x 60	400	716 x 382 x 430	18	7 200	1200 x 800 x 2 724	blanc

MP

Flowpack
Topseal

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS PDT EN MM	COLISAGE	DIMENSIONS COLIS EN MM	COLIS / PALETTE	PRODUIT / PALETTE	DIMENSIONS PALETTE EN MM	COULEUR
MP 28 -40	135 x 113 x 40	900	796 x 360 x 420	18	16 200	1200 x 800 x 2664	blanc
MP 29 -40	141 x 118 x 40	900	796 x 376 x 436	18	16 200	1200 x 800 x 2760	blanc
MP 37	183 x 117 x 102	540	800 x 372 x 545	15	8100	1200 x 800 x 2869	blanc
MP 200	175 x 140 x 43	372	796 x 296 x 527	20	7440	1200 x 800 x 2779	blanc
MP 300	175 x 140 x 57	366	796 x 296 x 527	20	7320	1200 x 800 x 2779	blanc



Réf.: MP 200, 300, 400, 500



Réf.: 200



Les barquettes ProFresh® sont aptes au contact alimentaire humide et gras pour répondre aux besoins des rayons boucherie, poissonnerie, fromagerie et 4^{ème} gamme.

Ces barquettes peuvent être entourées de film étirable en machine.

PROFRESH®

Étirable



Réf.: OP 11 D



Réf.: OP 5 KHI



Réf.: OP 3 SK

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS PDT EN MM	COLISAGE	DIMENSIONS COLIS EN MM	COLIS / PALETTE	PRODUIT / PALETTE	DIMENSIONS PALETTE EN MM	COULEUR
OP 5 KHI	225 x 135 x 25	640	576 x 400 x 458	8	5 120	1200 x 800 x 1 060	blanc
OP 11 K	178 x 135 x 21	1134	568 x 416 x 546	8	9 072	1200 x 800 x 1 236	blanc
OP 11 D	180 x 132 x 36	720	603 x 416 x 547	8	5 760	1200 x 800 x 1 238	blanc
OP 3 SK	232 x 183 x 25	464	591 x 383 x 487	8	3 712	1200 x 800 x 1 118	blanc
OP 4 SK	242 x 193 x 25	464	591 x 403 x 507	8	3 712	1200 x 800 x 1 158	blanc
OP 12 K	243 x 140 x 25	560	571 x 406 x 502	8	4 480	1200 x 800 x 1 148	blanc
OP 10 K	135 x 135 x 21	840	529 x 286 x 552	12	10 080	1200 x 800 x 1 248	blanc
OP 14 D	240 x 155 x 45	192	496 x 298 x 486	12	2 304	1200 x 800 x 1 116	blanc



Réf.: OP 11 K



Réf.: OP 4 SK

RCS: RCS Vannes 499234748 - Sous réserve d'erreurs typographiques et typographiques - Document non contractuel - Version 03/2026

PRESERVING FOOD AND THE PLANET



Retrouvez toutes nos solutions sur omnipacgroup.com



 37, Rue Pierre Clugnet
F - 56350 Allaire
Phone +33 (0)2 99 71 95 22

 An der Kaje 1
D - 26931 Elsfleth
Phone +49 (0) 44 04 98 74-0

 Second Avenue,
Flixborough Industrial Estate
Scunthorpe,
UK - North Lincolnshire DN15 8SD
phone +44 (0)1724 847 207



Découvrez nos produits certifiés FSC®



The mark of responsible forestry

Découvrez nos produits certifiés FSC®



The mark of responsible forestry